




PE 이중벽관 및 관매설 상세도

S = NONE

이중벽 PE 하수관 형상



상세도 "A"



이중벽 PE 하수관 제원(1종)

(단위 : mm)

규격 (mm)	내경 (I.D)	외경 (O.D)	두께(H)	본당길이(L)
150	150	178	14	6m
200	200	230	15	6m
250	250	284	17	6m
300	300	338	19	6m
350	350	394	22	6m
400	400	450	25	6m
450	450	508	29	6m
500	500	562	31	6m
600	600	678	39	6m
700	700	788	44	6m
800	800	900	50	6m
900	900	1012	56	6m
1000	1000	1124	62	6m

이중벽 PE 하수관 제원(2종)

(단위 : mm)

규격 (mm)	내경 (I.D)	외경 (O.D)	두께(H)	본당길이
150	150	178	14	6m
200	200	230	15	6m
250	250	284	17	6m
300	300	338	19	6m
350	350	394	22	6m
400	400	450	25	6m
450	450	508	29	6m
500	500	562	31	6m
600	600	668	34	6m
700	700	778	39	6m
800	800	888	44	6m
900	900	1000	50	6m
1000	1000	1112	56	6m

- 주) 1. P.S값 : 4.0Kg/cm² 이상
 2. 내경의 허용오차 : D150~D600mm ; ±5.1%, D700~D1000mm ; ±6.4%
 3. Profile 높이 : ±8%



(주) 하나기술단
 TEL.(051)502-9701-2 FAX.(051)502-9716

PROJECT TITLE

동의대학교 및 부속병원
 계획도로(소로1-3호선) 정비공사

DRAWING TITLE

PE 이중벽관 및 관매설 상세도

DRAWN BY.

[Signature]

SCALE

NONE

DESIGNED BY.

[Signature]

DATE

2019. .

CHECKED BY.

[Signature]

DRAWING NO.

APPROVED BY : (주) 하나기술단

대표이사

부산광역시 해운대구

석산 e-센터

